



Associazione svizzera  
per la protezione degli  
uccelli ASPU/BirdLife  
Svizzera  
Casella postale  
8036 Zurigo  
TEL 044 457 70 20  
FAX 044 457 70 30  
svs@birdlife.ch  
www.birdlife.ch




Stazione ornitologica  
svizzera  
6204 Sempach  
TEL 041 462 97 00  
FAX 041 462 97 10  
info@vogelwarte.ch  
www.vogelwarte.ch



Ficedula  
Società pro avifauna  
della Svizzera italiana  
6835 Morbio Superiore  
TEL 091 683 33 79

Autore: Hans Schmid  
Traduzione: Paola Ricceri  
Giugno 2000  
© ASPU, Ficedula & Sta-  
zione ornitologica svizzera.  
La riproduzione coll'indi-  
cazione della fonte è  
permessa.


# CASSETTE NIDO PER UCCELLI CHE NIDIFICANO NELLE CAVITÀ



Con le cassette nido si possono aiutare, fino a un certo punto, tutti gli uccelli che nidificano nelle cavità. E' tuttavia chiaro che le cassette nido sono utili dove sono presenti l'habitat e il nutrimento idoneo per le specie che si vogliono aiutare. Purtroppo per quelle più in pericolo come l'Upupa, la Civetta o il Torcicollo non è più il caso e non possono dunque essere aiutate. Possiamo invece favorire cince e altre specie proprio in quei luoghi dove la disponibilità di cavità è scarsa. Delle buone cassette nido permettono di ottenere un successo riproduttivo superiore alla media.

## Dove possono essere messe le cassette nido?

- nei giardini
- sulle pareti
- nei frutteti e nei parchi
- nei boschi



## Quante cassette sono utili?



Il numero di cassette dipende dal luogo e dal numero di specie che si vogliono far nidificare. A titolo di esempio valgono i seguenti valori:

- Giardini: 1 cassetta ogni due alberi; le cassette non utilizzate per nidificare servono come luogo di riposo notturno;
- frutteti e bosco: fino a 30 cassette ogni 10 ettari.

## Quali sono le posizioni migliori?

Le cassette sono un sostituto artificiale dei buchi naturali che troviamo a qualsiasi altezza, esposizione e con le grandezze più diverse. Anche attaccando le cassette si può dunque essere flessibili e adattarsi alle circostanze. L'altezza ideale per piccoli uccelli si situa fra 1.8 e 3 metri (vedi tabella), ma se si è coraggiosi si possono attaccare anche un po' più in alto. L'entrata non deve essere esposta alle intemperie e dunque è meglio rivolgerla verso Est o Sudest. Le cassette non dovrebbero essere completamente esposte per lunghe ore ai raggi del sole, dunque favorire posti ombreggiati. I raggi mattutini del sole sono invece positivi.

## Modello 1



### Misure per le cassette nido del modello 1 (misure in cm, spessore del legno 2 cm)


specie	tetto A	laterale B	fronte C	pavimento D	parete posteriore E	buco uscita F
Cincia mora, Cincia dal ciuffo, Cincia bigia e Cinciarella	20x20	25x17x28	25x13	13x13	28x13	26 – 28 mm
Passera mattugia, Torcicollo, Balia nera e Cinciallegra	22x22	25x18x28	25x14	14x14	28x14	30 – 32 mm
Picchio muratore e Codiroso	22x22	25x18x28	25x14	14x14	28x14	32x47 mm
Storno	24x24	30x20x34	30x16	16x16	34x16	45 – 50 mm
Colombella e Taccola	27x27	35x22x40	35x18	18x18	40x18	85 mm
Allocco	35x35	44x29x50	44x25	25x25	50x25	120 mm

### Come si attaccano le cassette?

La cosa migliore è attaccare le cassette a rami monchi con una corda o del filo di ferro in modo che possono essere facilmente rimosse per il controllo e la pulizia annuale. Possono essere posate contro il tronco ma anche, nei posti riparati dal vento, lasciate penzolare da un ramo. In quest'ultimo caso rimangono anche più protette dai gatti. Su alberi vivi è sconsigliato l'uso di chiodi o filo di ferro fine.

### Quando si posano le cassette e quando vengono pulite?

Le cassette possono essere posate molto presto in primavera ma ancor meglio alla fine dell'estate o l'autunno precedente. Gli uccelli possono dunque abituarsi progressivamente e inoltre le cassette fungono da protezione durante l'inverno contro il freddo e l'umidità. La pulizia annuale può essere effettuata fra settembre e fine febbraio rimuovendo lo sterco e il ma-



teriale utilizzato per la costruzione del nido. Nel caso di forte presenza di parassiti possono essere pulite con un giornale bruciato o con dell'acqua calda saponata. Se notate che i piccoli della prima covata sono usciti la cassetta può essere subito pulita ed è dunque pronta nel caso di una seconda nidificazione.

### Come si costruiscono le cassette nido?

Per le cassette nido si utilizza generalmente del legno di abete di 20 mm di spessore, altri tipi di legno o compensati sono in generale sconsigliati. Le pareti sono da comporre utilizzando delle viti. Le pareti esterne possono


essere trattate con un prodotto contro l'umidità, i funghi e l'attacco di insetti. Si consiglia l'utilizzo di prodotti biologici, ad esempio olio di lino.

E' pure consigliato per il buco di entrata un taglio obliquo verso l'alto per impedire l'entrata dell'acqua. Un posatoio sotto il buco non è indispensabile. Le cassette devono poter essere aperte per la pulizia. La soluzione più semplice è la porta frontale apribile o rispettivamente la parete posteriore. Per l'aerazione è consigliabile praticare due buchi di circa 5 mm di diametro sul fondo, che non devono essere otturati durante la pulizia.

Per proteggere il buco di entrata dai picchi può essere applicato un contorno di alluminio che deve essere ben smussato ai lati.

Per il Torcicollo, che non costruisce un nido vero e proprio, si può cospargere il fondo con un po' di trucioli fini. Per il Codiroso che gradisce più luce si possono praticare due buchi di ca. 30 mm di diametro oppure un buco di 50 mm, in quest'ultimo sull'apertura deve tuttavia essere fissato un filo di ferro per impedire l'entrata agli storni.

### Quale modello?



Negli schizzi sono indicati due modelli. Il modello 1 è il più comune e quello più frequente e facile da costruire. Il modello 2 ha alcuni vantaggi, ad esempio l'adulto non arriva direttamente sui piccoli, evitando di bagnarli in caso di pioggia. I giovani possono inoltre raggiungere meglio l'esterno e l'atrio protegge da gatti e faine.


### Dove possono essere acquistate?

Le cassette nido possono essere comandate alla Stazione ornitologica di Sempach, presso SVS o anche presso

atelier privati (ad esempio centri sociali). All'acquisto fate attenzione che siano rispettate le dimensioni indicate in questa pubblicazione.


### Ospiti sgraditi?

Le cassette sono un rifugio attrattivo per diversi animali. Se il buco di entrata supera i 30 mm possono entrarvi passeri o storni. Possono anche insediarsi insetti come vespe, calabroni, ... Nei boschi possiamo anche trovare ghiri o moscardini. In linea di massima tutti questi ospiti sono benvenuti e si consiglia dunque di non disturbarli lasciandogli usare la cassetta nido.



### Aiuto anche per altre specie?

Il modello 1 può essere adattato anche per specie di più grosse dimensioni come storni, colombe o allocchi. In questo caso si consiglia di utilizzare tavole di maggiore spessore e di adattare la grandezza della cassetta. Per specie particolari come Gheppio, Rondone, Barbagianni, Merlo acquaiolo, ... siete pregati di informarvi presso la Stazione ornitologica di Sempach o presso l'associazione SVS-Birdlife per la protezione degli uccelli.



Specie	altezza della cassetta	presenza	inizio della costruzione nido
Cinciallegra	1.8-2.5 m	fino a 2000 m	da fine marzo
Cinciarella	1.8-2.5 m	fino a 1200 m	da fine marzo
Cincia bigia	1.8-3.0 m	sotto i 1000 m	da fine marzo
Cincia mora	1.8-3.0 m	fino al limite bosco	da fine marzo
Cincia dal ciuffo	1.8-2.5 m	fino al limite bosco	da metà marzo
Balia nera	1.8-2.5 m	sotto i 1000	dal 25 aprile
Codiroso	1.8-2.5 m	fino a 2000	dal 25 aprile
Picchio muratore	1.8-2.5 m	fino al limite bosco	da marzo
Torcicollo	1.8-2.5 m	fino a 1800 m	da metà aprile